



DESCRIPCIÓN

Las láminas moldeadas de Poliestireno expandido (EPS) son ligeras con patrones profundamente estampados que añaden un aspecto estético a su techo. La estructura celular del poliestireno expandido, absorbe el sonido, añade aislamiento, y son fáciles de instalar, manejar y cortar, por lo que son una excelente opción a un bajo costo. Se pueden pintar con cualquier pintura a base de agua, tales como pinturas típicas de látex de interior.



VENTAJAS

- Fácil instalación y limpieza
- Resistente a la Humedad y al pandeo
- Amortigua el sonido
- Excelente aislante térmico
- Auto extingible
- Económico
- Ligero


Embalaje

Láminas por Caja	35
Peso por lámina	0.195kgs 0.43lbs
m ² por lámina	0.74

APLICACIONES

- Oficinas
- Residencias

PERFIL RECOMENDADO



Propiedades físicas

Material	Poliestireno Expandido (EPS)
Densidad	13 lb/ft ³
Facto R (Resistencia Térmica)	3.1 hr.ft ² °F/Btu
Resistencia al fuego	Clase A
Absorción de Agua por inmersión total	4 % Volumen

PRESENTACIONES

Código	Modelo	Dimensiones	Detalle de Borde	Color	Aspecto	Opciones de Suspensión
40401110	NUBE LITE	2'x4'x1/2"	Cuadrado	Blanco	Liso	15/16 recomendada
40401115	NUBE LITE	2'x4'x5/8"				
40401130	NUBE	2'x4'x3/4"				
40402210	AZTECA	2'x4'x5/8"			Estampado	
40402230	CIELO					
40402240	LAJA					
40402250	PARQUE					
40402255	ONDA					
40402265	IMPERIAL					
40403070	JARDIN					



AZTECA



JARDIN



ONDA



PARQUE



NUBE



LAJA



CIELO



IMPERIAL