


**PUERTAS DE
SEGURIDAD**



**PUERTAS DE SEGURIDAD
CON CERRADURA MULTIPUNTOS – SERIE 4000**

VENTAS **303-3900**
 **6550-1921**

HOPSA

PUERTAS DE SEGURIDAD CON CERRADURA MULTIPUNTOS SERIE 4000

DESCRIPCIÓN

- Puerta de acero precolgada fijada a un juego de marco que incorpora cerradura multipuntos con 5 sistemas de anclajes que aseguran cuatro bordes de la puerta totalmente al marco

APLICACIONES

- Puertas internas y externas donde se requiera niveles de seguridad
- Residencias
- Locales comerciales
- Edificios etc



ESPECIFICACIONES PUERTA

MATERIAL	Láminas de acero galvanizado
CALIBRE	20
ESTRUCTURA	Bastidor de metal
TAMAÑO ESTANDAR	35 3/4" x 83 5/8" x 1 3/4"
RELLENO	Poliestireno expandido (EPS)
CERRADURA	Multipuntos Manigueta y placas inoxidable
ACABADO	Esmaltada blanca y color madera
INCLUYE: OJO VISOR Y MOLDURAS EXTERNAS DEL MARCO	

ESPECIFICACIONES MARCO

MATERIAL	Lámina de acero galvanizada
CALIBRE	18
MEDIDAS VANO	39" X 85" X 1/2"
CANT. BISAGRAS	3
MODELO BISAGRAS	4" x 4 1/2" con balineras
TIPO DE UNION	Atornillados
ACABADO	Esmaltada blanca y color madera
ENTREGA	Armado



Cod. 37451142 IZQ
Cod. 37451141 DER




Cod. 37451153 IZQ
Cod. 37451143 DER



Cod. 374511 55 IZQ
Cod. 37451145 DER



Cod. 374511 54 IZQ
Cod. 37451144 DER



Puerta
calibre 20
(0.85mm)
Cerradura multipunto
de 4 puntos de anclajes
en la puerta

Fines de
seguridad



Marco de Acero
calibre 18 (1.20 mm)
anclados en el concreto
con recibidores instalados.



Ojo visor



Bisagra de
seguridad